

# Bona Deep Clean Solution

## Лист технической информации

Bona Deep Clean Solution – концентрированное средство для глубокой и тщательной очистки как лакированной, так и масляной поверхности деревянного пола. Это средство обеспечивает оптимальную эффективность очистки и удаляет глубокие загрязнения, следы от обуви и остатки средств по уходу. Bona Deep Clean Solution используется для восстановления старой, тусклой поверхности пола, а также перед нанесением продуктов по уходу. Средство хорошо подходит для очистки пола как с поломоечными машинами, в особенности с машиной Bona PowerScrubbe, так и для ручной очистки. Попробуйте и испытайте новый уровень чистоты!

- Восстанавливает тусклую, грязную поверхность пола
- Эффективно удаляет глубокие загрязнения и следы от обуви
- Хорошо удаляет слои Bona Polish и другие средства по уходу
- Подходит для очистки пола машиной Bona PowerScrubber

### Тех. данные

Кислотность:	pH ~ 12,5
Разбавление:	Для лакированных полов - 1 л. на 5 л. воды Для масляных полов – 0,5 л. на 9,5 л. воды
Маркировка:	Классифицируется. Смотри дополнительную информацию в соответствующем паспорте безопасности.
Срок хранения:	Не менее 2 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на палете)

### Подготовка

Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса, веника или швабры. Разведите концентрат Bona Deep Clean Solution с водой в зависимости от типа очищаемой поверхности (1 л. на 5 л. воды для лакированных полов и 0,5 л. на 9,5 л. воды для полов покрытых маслом). Bona Deep Clean Solution можно использоваться вручную или с помощью поломоечной машины, в особенности с машиной Bona PowerScrubber. При использовании концентрата Bona Deep Clean Solution с другими поломоечными машинами, пожалуйста ознакомьтесь предварительно с инструкцией эксплуатации производителя этой машины.

### Применение

#### **Очистка поверхности пола с помощью машины Bona PowerScrubber:**

1. Откройте крышку резервуара для чистой воды и заполните 2/3 часть резервуара чистой тёплой водой. Добавьте концентрат Bona Deep Clean Solution (1 л. для лакированных полов и 0,5 л. для масляных полов), а затем долейте больше воды, пока резервуар не заполнится.

Professional  
Floor Care



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Deep Clean Solution

## Лист технической информации

2. Установите ручку давления прижима щеток на среднюю позицию. Нажмите выключатель привода щёток и выключатель подачи чистящего средства для запуска машины и начинайте равномерно двигайтесь без остановок вперёд, распределяя моющее средство. Для удаления моющего средства и остатков грязи с пола, нажмите педаль высасывающих планок (педаль пылесоса), отпустите выключатель подачи чистящего средства и равномерно без остановок двигайтесь назад по тому же пути.
3. Затем переходите к следующему участку пути, повторяя указания пункта 1 и 2, пока весь пол не будет очищен.
4. Заключительно промойте всю поверхность чистой водой, чтобы нейтрализовать возможные остатки Bona Deep Clean Solution и позвольте поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшим нанесением продуктов по уходу.

**Примечание:** большое количество воды на поверхности пола может привести к короблению древесины, поэтому всегда следите за тем, чтобы вода не оставалась стоять долгое время на поверхности пола, а была незамедлительно удалена с помощью машины Bona PowerScrubber или швабры с сухой тряпкой.

### Ручная очистка поверхности пола с помощью однодисковой машины

1. Разведите концентрат Bona Deep Clean Solution с водой в зависимости от типа очищаемой поверхности (1 л. на 5 л. воды для лакированных полов и 0,5 л. на 9,5 л. воды для полов покрытых маслом).
2. Нанесите раствор равномерным тонким слоем на небольшой участок поверхности, используя швабру Bona Мор с чистящим падом из микрофибры Bona Cleaning Pad, а затем дайте нанесённому средству растворить грязь и ранее нанесённые средства по уходу в течении +/- 3 минут.
3. Обработайте поверхность однодисковой машиной с красным падом и сразу же тщательно удалите с поверхности пола растворённые загрязнения и остатки нанесённых средств по уходу с помощью швабы Bona Мор с очищающим падом Bona Cleaning Pad и чистой воды.
4. Затем переходите к следующему участку поверхности пола, повторяя указания пункта 2 и 3, пока весь пол не будет очищен.
5. Заключительно промойте всю поверхность чистой водой, чтобы нейтрализовать возможные остатки Bona Deep Clean Solution и позвольте поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшим нанесением продуктов по уходу.

**Примечание:** большое количество воды на поверхности пола может привести к короблению древесины, поэтому всегда следите за тем, чтобы вода не оставалась стоять долгое время на поверхности пола, а была незамедлительно удалена с помощью швабры с сухой тряпкой.

Professional  
Floor Care



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Deep Clean Solution

## Лист технической информации

### Уход

После глубокой очистки, нейтрализации и хорошего высыхания деревянного пола, необходимо нанести на поверхность дополнительный защитный слой.

- Для масляных деревянных полов рекомендуется использовать Bona Care Oil или Bona Wax Oil Refresher, при этом соблюдайте указания листа технической информации к данному продукту.
- Для лакированных деревянных полов рекомендуется использовать Bona Polish или Bona Freshen Up, при этом соблюдайте указания листа технической информации к данному продукту.

Professional  
Floor Care



#### Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.